



MELODY COMBI

Versión 2 / E
102000007673

1/11

Fecha de revisión: 08.07.2013
Fecha de impresión: 30.01.2014

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial MELODY COMBI
Código del producto (UVP) 05637856

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso Fungicida

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor Bayer CropScience, S.L
Parque Tecnológico. C/ Charles
Robert Darwin, 13
46980 Paterna (Valencia)
España

Teléfono +34(0)96-196-53-00
Telefax +34(0)96-196-53-45
Departamento Responsable E-mail: FDS-Spain@bayercropscience.com

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia +34(0)97-735-81-00 (Central de Emergencias Grupo Bayer)
+34(0)91-562-04-20 (Teléfono Instituto Nacional de Toxicología)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación para España según el Registro de Productos Fitosanitarios

Xn Nocivo,
Carc.Cat.3, R40
N Peligroso para el medio ambiente, R50

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado para España según el Registro de Productos Fitosanitarios

Etiquetado como peligroso para el suministro y el uso.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

- Folpet
- Iprovalicarb

Símbolo(s)



Xn Nocivo



N Peligroso para el medio ambiente

**MELODY COMBI**Versión 2 / E
102000007673

2/11

Fecha de revisión: 08.07.2013
Fecha de impresión: 30.01.2014

Frase(s) - R

| | |
|-----|---|
| R37 | Irrita las vías respiratorias. |
| R40 | Posibles efectos cancerígenos. |
| R41 | Riesgo de lesiones oculares graves. |
| R43 | Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. |
| R50 | Muy tóxico para los organismos acuáticos. |

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Frase(s) - S

| | |
|-----------|--|
| S 2 | Manténgase fuera del alcance de los niños. |
| S13 | Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. |
| S22 | No respirar el polvo. |
| S26 | En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. |
| S36/37/39 | Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. |
| S45 | En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta). |
| SP 1 | No contaminar el agua con el producto ni con su envase. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos). |

2.3 Otros peligros

El polvo puede formar mezcla explosiva con el aire.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**3.2 Mezclas****Naturaleza química**

Polvo mojable (WP)

lprovalicarb 6,0%, Folpet 37,5%

Componentes peligrosos

Frase(s) - R de acuerdo con el Directiva 67/548/CEE

Indicaciones de peligro de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

| Nombre | No. CAS / No. CE | Clasificación | | Conc. [%] |
|------------------------------------|--------------------------|---|--|-----------|
| | | Directiva 67/548/CEE | Reglamento (CE) No 1272/2008 | |
| Folpet | 133-07-3 205-088-6 | Carc.Cat.3 R40 Xn; R20 Xi; R36 R43 N; R50 | Carc. 2, H351 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 | 37,50 |
| lprovalicarb | 140923-17-7 604-209-3 | No clasificado | No clasificado | 6,00 |
| Dibutilnaftalenosulfonato de sodio | 25417-20-3 246-960-6 | Xn; R20/22 Xi; R36/38 R52/53 | Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412 | <= 1,00 |

**MELODY COMBI**Versión 2 / E
102000007673

3/11

Fecha de revisión: 08.07.2013
Fecha de impresión: 30.01.2014

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---|------------------|
| 1-Dodecil-2-pirrolidona | 2687-96-9 4037301 | C; R34 R43 N; R50/53 | Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 | <= 1,00 |
| Fatty alcohol ethoxylate | 78330-21-9 616-609-5 | Xi; R41 | Eye Dam. 1, H318 | <= 10,00 |
| Cuarzo | 14808-60-7 238-878-4 | Xn; R48/20 | STOT RE 1, H372 | > 1,00 - < 10,00 |
| Silice amorfa sintética | 112926-00-8 601-214-2 | No clasificado | No clasificado | > 1,00 |
| Caolin | 1332-58-7 310-194-1 | No clasificado | No clasificado | > 1,00 |

Otros datos

| | | |
|--------|----------|----------------------|
| Folpet | 133-07-3 | Factor-M: 10 (aguda) |
|--------|----------|----------------------|

Sustancias sin criterios de clasificación establecidos según la Directiva 67/548/CEE y sus enmiendas:

Silice amorfa sintética (112926-00-8): Sustancia con Valor Límite de Exposición Profesional Indicativo (OEL) europeo inferior al valor umbral para la notificación.

Caolin (1332-58-7): Sustancia con Valor Límite de Exposición Profesional Indicativo (OEL) europeo inferior al valor umbral para la notificación.

El texto completo de las frases R/ indicaciones de peligro mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS**4.1 Descripción de los primeros auxilios****Consejo general**

Retire a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada.

Inhalación

Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

Contacto con la piel

Lavar con agua abundante y jabón, si está disponible, con polietilenglicol 400, y después con agua. Si los síntomas persisten consultar a un médico.

Contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

Ingestión

Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**Síntomas**

Ningún síntoma conocido o esperado.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente



MELODY COMBI

Versión 2 / E
102000007673

4/11

Fecha de revisión: 08.07.2013
Fecha de impresión: 30.01.2014

| | |
|--------------------|--|
| Riesgos | Aunque este producto es un carbamato, NO es un inhibidor de la colinesterasa. |
| Tratamiento | Tratar sintomáticamente. En caso de ingestiones significativas debe considerarse la realización de un lavado gástrico en las dos primeras horas. Asimismo, la administración de carbón activado y sulfato de sodio es siempre recomendable. No existe antídoto específico. Contraindicación: atropina. |

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Adecuados Agua pulverizada, Dióxido de carbono (CO₂), Espuma, Arena

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla En caso de incendio puede(n) desprenderse:, Ácido clorhídrico (HCl), Ácido cianhídrico (cianuro de hidrógeno), Monóxido de carbono (CO), Óxidos de nitrógeno (NO_x), Óxidos de azufre

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

Información adicional Contener la expansión de las aguas de extinción. Impedir que las aguas de extinción de incendios alcancen el alcantarillado o los cursos de agua.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas. Utilícese equipo de protección individual. Retirar todas las fuentes de ignición.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente Evitar que penetre en las aguas superficiales, el alcantarillado y aguas subterráneas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza Utilícese equipo mecánico de manipulación. Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones Indicaciones relativas a manipulación segura, ver sección 7.
Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver sección 8.
Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver sección 13.

**MELODY COMBI**Versión 2 / E
102000007673

5/11

Fecha de revisión: 08.07.2013
Fecha de impresión: 30.01.2014**SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO****7.1 Precauciones para una manipulación segura**

| | |
|--|---|
| Consejos para una manipulación segura | Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas. |
| Indicaciones para la protección contra incendio y explosión | El polvo puede formar mezcla explosiva con el aire. Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición. |
| Medidas de higiene | Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantenga separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario. Al terminar el trabajo, lavarse inmediatamente las manos o, dado el caso, ducharse. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. Destruir (quemar) la ropa que no puede limpiarse. |

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

| | |
|---|--|
| Exigencias técnicas para almacenes y recipientes | Almacenar en envase original. Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en un lugar accesible sólo a personas autorizadas. Mantener alejado de la luz directa del sol. |
|---|--|

7.3 Usos específicos finales Refiérase a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL**8.1 Parámetros de control**

| Componentes | No. CAS | Parámetros de control | Puesto al día | Base |
|--|-------------|-----------------------------------|---------------|----------|
| Folpet | 133-07-3 | 0,1 mg/m ³ (MPT) | | OES BCS* |
| Iprovalicarb | 140923-17-7 | 0,36 mg/m ³ (MPT) | | OES BCS* |
| Cuarzo (Parte (fracción) respirable.) | 14808-60-7 | 0,3 mg/m ³ (VLA-EC) | 2009 | VLA (ES) |
| Cuarzo (Parte (fracción) respirable.) | 14808-60-7 | 0,1 mg/m ³ (VLA-ED) | 2011 | VLA (ES) |
| Silice amorfa sintética | 112926-00-8 | 30 mg/m ³ (VLA-EC) | 2007 | VLA (ES) |
| Caolin (Parte (fracción) respirable.) | 1332-58-7 | 6 mg/m ³ (VLA-EC) | 2009 | VLA (ES) |
| Caolin (Parte (fracción) respirable.) | 1332-58-7 | 2 mg/m ³ (VLA-ED) | 2011 | VLA (ES) |

*OES BCS: Valor límite de exposición laboral interna Bayer CropScience (Occupational Exposure Standard)

8.2 Controles de la exposición**Protección personal**

En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las siguientes recomendaciones.

**MELODY COMBI**Versión 2 / E
102000007673

6/11

Fecha de revisión: 08.07.2013
Fecha de impresión: 30.01.2014

| | |
|---|---|
| Protección respiratoria | <p>En caso de manipulación directa y de posible contacto con el producto: Utilizar equipo de respiración con filtro para partículas (factor de protección 20) conforme a la norma europea EN149FFP3 o EN140P3 A o equivalente. La protección respiratoria debe ser usada sólo para evitar el riesgo residual de actividades de corta duración, cuando todas las medidas posibles para reducir la exposición en la fuente hayan sido tomadas, p.e. contención o extracción y ventilación local. Seguir siempre las instrucciones del fabricante del equipo de protección respiratoria en cuanto a utilización y mantenimiento.</p> |
| Protección de las manos | <p>Usar guantes de nitrilo (espesor mínimo 0,4 mm) certificados CE (u homologación equivalente). Lavarlos si se ensucian. Eliminarlos cuando se contaminen por dentro, cuando se perforan o cuando la suciedad exterior no pueda ser eliminada. Lavarse las manos siempre antes de comer, beber, fumar o ir al aseo.</p> |
| Protección de los ojos | <p>Utilice gafas de protección conformes con la EN166 (campo de uso 5 u homologación equivalente).</p> |
| Protección de la piel y del cuerpo | <p>Llevar un mono estándar y ropa de tipo 4. En caso de riesgo de exposición significativa, considerar un tipo superior de ropa de protección. Llevar dos capas de ropa siempre que sea posible. Un mono de algodón o de poliéster/algodón debería llevarse bajo el traje de protección química y debería ser lavado profesionalmente de manera frecuente. Si el traje de protección química es salpicado, rociado o contaminado significativamente, descontaminar todo lo posible y quitárselo cuidadosamente. Eliminar según las indicaciones del fabricante.</p> |
| Medidas generales de protección | <p>En caso de manipulación directa y de posible contacto con el producto: Traje de protección completo contra productos químicos</p> |

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

| | |
|------------------------------|---|
| Forma | polvo |
| Color | beige |
| Olor | débil, característico |
| pH | 8,0 - 9,0 a 1 % (23 °C) (agua demineralizada) |
| Clase de explosión del polvo | en forma de polvo susceptible de explotar (tubo Hartmann modificado, encendido con chispas permanentes) |
| Solubilidad en agua | dispersable |
| Sensibilidad al impacto | Impacto no sensible. |
| Índice de combustibilidad | IC3 Combustión local, que no se extiende |



MELODY COMBI

Versión 2 / E
102000007673

7/11

Fecha de revisión: 08.07.2013
Fecha de impresión: 30.01.2014

| | |
|-----------------------------|---|
| 9.2 Otra información | No se conocen más datos físico-químicos relevantes para la seguridad. |
|-----------------------------|---|

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Descomposición térmica | Estable en condiciones normales. |
|-------------------------------|----------------------------------|

| | |
|---------------------------------|--|
| 10.2 Estabilidad química | Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas | No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales. |
|--|--|

| | |
|--|--|
| 10.4 Condiciones que deben evitarse | Temperaturas extremas y luz directa del sol. |
|--|--|

| | |
|--------------------------------------|--|
| 10.5 Materiales incompatibles | Almacenar solamente en el contenedor original. |
|--------------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| 10.6 Productos de descomposición peligrosos | No se esperan productos de descomposición bajo condiciones normales de uso. |
|--|---|

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

| | |
|-----------------------------|---|
| Toxicidad oral aguda | DL50 (rata) > 2.500 mg/kg Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares. |
|-----------------------------|---|

| | |
|---------------------------------------|---|
| Toxicidad aguda por inhalación | CL50 (rata) aprox. 0,595 mg/l Producto evaluado en forma de polvo fino respirable. |
|---------------------------------------|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| Toxicidad cutánea aguda | DL50 (rata) > 2.000 mg/kg Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares. |
|--------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|--|
| Irritación de la piel | No irrita la piel (conejo) Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares. |
|------------------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Irritación ocular | Grave irritación de los ojos. (conejo) Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares. |
|--------------------------|--|



MELODY COMBI

Versión 2 / E
102000007673

8/11

Fecha de revisión: 08.07.2013
Fecha de impresión: 30.01.2014

Sensibilización No sensibilizante. (conejillo de indias)
OCDE Línea Directriz de Prueba 406, Prueba de Buehler
Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.

Evaluación toxicidad por dosis repetidas

Folpet no causó toxicidad específica en órganos diana durante los estudios experimentales con animales.

Iprovalicarb no causó toxicidad específica en órganos diana durante los estudios experimentales con animales.

Evaluación de la mutagenicidad

Folpet no fue mutagénico o genotóxico basado en la evidencia global de una serie de pruebas in vitro e in vivo.

Iprovalicarb no fue mutagénico o genotóxico en una batería de estudios in vitro e in vivo.

Evaluación de la carcinogénesis

Folpet a altas dosis causó un aumento en la incidencia de tumores en ratones en el(los) siguiente(s) órgano(s): duodeno. El mecanismo que causa tumores en roedores no es relevante en los niveles bajos de exposición al uso. Folpet no fue carcinogénico en estudios de alimentación de por vida en ratas.

Iprovalicarb no fue carcinogénico en estudios de alimentación de por vida en ratas y ratones.

Evaluación de la toxicidad para la reproducción

Folpet no causa toxicidad a la reproducción en un estudio de dos generaciones en ratas.

Iprovalicarb no causa toxicidad a la reproducción en un estudio de dos generaciones en ratas.

Evaluación de toxicidad del desarrollo

Folpet no resultó una sustancia tóxica para el desarrollo en ratas y conejos.

Iprovalicarb no resultó una sustancia tóxica para el desarrollo en ratas y conejos.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Toxicidad para los peces CL50 (Trucha arco iris (*Oncorhynchus mykiss*)) 0,177 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para los invertebrados acuáticos CE50 (Pulga acuática (*Daphnia magna*)) 2,1 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las plantas acuáticas CE50 (*Pseudokirchneriella subcapitata*) 12,7 mg/l
Tasa de crecimiento; Tiempo de exposición: 72 h

12.2 Persistencia y degradabilidad

Biodegradabilidad No aplicable para esta mezcla.

12.3 Potencial de bioacumulación

Bioacumulación No aplicable para esta mezcla.

12.4 Movilidad en el suelo



MELODY COMBI

Versión 2 / E
102000007673

9/11

Fecha de revisión: 08.07.2013
Fecha de impresión: 30.01.2014

Movilidad en el suelo No aplicable para esta mezcla.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

No relevante, ya que no se requiere un informe sobre la seguridad química.

12.6 Otros efectos adversos

Información ecológica complementaria Ningún otro efecto a mencionar.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto Observando las normas en vigor y, en caso necesario, después de haber consultado al responsable de la eliminación y a la autoridad competente, el producto puede ser llevado a un vertedero o a una planta incineradora.

Envases contaminados Vaciar el contenido restante.
No reutilizar los envases vacíos.
Los contenedores vacíos y enjuagados son recogidos por el sistema de recogida de envases para agricultura SIGFITO (Sistema Integrado de Gestión de envases FITOsanitarios).

Número de identificación del residuo (CER) **020108** Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR/RID/ADN

| | |
|---|---|
| 14.1 Número ONU | 3077 |
| 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | SUSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (FOLPET EN MEZCLA) |
| 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte | 9 |
| 14.4 Grupo de embalaje | III |
| 14.5 Marca de peligroso para el medio ambiente | SI |
| No. de peligro | 90 |
| Código de Túnel | E |

En principio esta clasificación no es válida para el transporte en buque cisterna por vías interiores navegables. Por favor, consulte al fabricante para obtener más información.

IMDG

| | |
|---|--|
| 14.1 Número ONU | 3077 |
| 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |



MELODY COMBI

Versión 2 / E
102000007673

10/11

Fecha de revisión: 08.07.2013
Fecha de impresión: 30.01.2014

| | |
|---|------------------|
| | (FOLPET MIXTURE) |
| 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte | 9 |
| 14.4 Grupo de embalaje | III |
| 14.5 Contaminante marino | SI |

IATA

| | |
|---|---|
| 14.1 Número ONU | 3077 |
| 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (FOLPET MIXTURE) |
| 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte | 9 |
| 14.4 Grupo de embalaje | III |
| 14.5 Marca de peligroso para el medio ambiente | SI |

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Ver secciones 6 a 8 de la presente Ficha de Datos de Seguridad.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No transportar a granel de acuerdo con el Código IBC.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Información adicional
Clasificación OMS: III (Ligeramente peligroso)

Nº de registro (MAPA) 22526

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se requiere una Evaluación de Seguridad Química.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Texto de las frases-R mencionadas en la Sección 3

| | |
|--------|---|
| R20 | Nocivo por inhalación. |
| R20/22 | Nocivo por inhalación y por ingestión. |
| R34 | Provoca quemaduras. |
| R36 | Irrita los ojos. |
| R36/38 | Irrita los ojos y la piel. |
| R40 | Posibles efectos cancerígenos. |
| R41 | Riesgo de lesiones oculares graves. |
| R43 | Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. |
| R48/20 | Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. |
| R50 | Muy tóxico para los organismos acuáticos. |



MELODY COMBI

Versión 2 / E
102000007673

11/11

Fecha de revisión: 08.07.2013
Fecha de impresión: 30.01.2014

- | | |
|--------|---|
| R50/53 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. |
| R52/53 | Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. |

Texto de las indicaciones de peligro mencionadas en la Sección 3

- | | |
|------|---|
| H302 | Nocivo en caso de ingestión. |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
| H315 | Provoca irritación cutánea. |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves. |
| H319 | Provoca irritación ocular grave. |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación. |
| H351 | Se sospecha que provoca cáncer. |
| H372 | Provocar daños en los órganos () tras exposiciones prolongadas o repetidas si se inhala. |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos. |
| H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

La clasificación indicada en el apartado 15 de esta ficha de datos de seguridad está basada en la Directiva Europea 1999/45/CE sobre Preparados Peligrosos y sus adaptaciones posteriores. Esta directiva debe ser aplicada por los Estados Miembros de la Unión Europea antes del 30 de julio de 2004. Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos. La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad es conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 1907/2006 y el Reglamento (UE) 453/2010 que modifica el Reglamento (UE) 1907/2006 (y posteriores enmiendas). Esta ficha de datos de seguridad complementa las instrucciones técnicas para el usuario, pero no las reemplaza. Los datos que contiene están basados en el conocimiento disponible sobre el producto referido en la fecha de revisión indicada. Se advierte encarecidamente a los usuarios de los posibles riesgos que supone usar un producto con propósitos distintos a aquellos para los que ha sido creado. La información proporcionada es conforme a las disposiciones reglamentarias comunitarias en vigor. Se requiere de los destinatarios de esta ficha que observen cualquier requisito reglamentario nacional adicional.

Razon para la revisión: Ficha de datos de seguridad según el Reglamento (CE) nº 453/2010.

| |
|---|
| Los cambios desde la última versión serán destacados en el margen. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. |
|---|